


Têtes à câble et chaînes


La tête à chaînes **enz golden jet**[®] est un outil d'emploi général. Son maniement et son entretien sont très simples. Un seul outil permet de travailler sur plusieurs diamètres de conduite. Les dépôts de calcaire, de lait de ciment ou les racines sont nettoyés et éliminés proprement.

Quelques mises en œuvre:

- Préparation avant une réhabilitation par chemisage Inline, injection ou revêtement intérieur.
- Elimination d'occlusions de racines
- Elimination d'incrustations et de dépôts
- Elimination de restes de béton dans des canalisations neuves avant la remise de l'ouvrage.
- Pour éliminer les chemisages défectueux on monte des chaînes d'entraînement

Pression de travail jusqu'à 250 bar



No. de commande	Raccord fileté	Ø Champ d'application	min. l/min à 100 bar
10.028	1/4"	40 – 100 mm	20 l
Dimensions:	Ø 40/28 mm – Longueur 81 mm		
Inserts:	Rotation 3 x Céramique M4 – Poussée 3 x Céramique M4		
Poids:	0.32 kg		

Pièces de rechange et d'usure:

0010.028G	Chaînon par mètre	
0010.028050G	Set chaînes Ø 50 mm	(4 boulons)
0010.028075G	Set chaînes Ø 75 mm	(6 boulons)
0010.028100G	Set chaînes Ø 100 mm	(8 boulons)
0010.028K	Chaîne par mètre	
0010.028050K	Set chaîne Ø 50 mm	(5 chaînes)
0010.028075K	Set chaîne Ø 75 mm	(7 chaînes)
0010.028100K	Set chaîne Ø 100 mm	(9 chaînes)



Tête à chaînes

No. de commande	Raccord fileté	Ø Champ d'application	min. l/min à 100 bar
10.040A	3/8"	60 – 150 mm	30 l
10.040B	1/2"	60 – 150 mm	30 l

Dimensions: Ø 40/28 mm – Longueur 81 mm
 Inserts: Rotation 3 x Céramique M6 – Poussée 3 x Céramique M6
 Poids: 0.81 kg



Pièces de rechange et d'usure:

0010.040G	Chaînes par mètre	
0010.040060G	Set chaînes Ø 60 mm	(3 boulons)
0010.040075G	Set chaînes Ø 75 mm	(4 boulons)
0010.040100G	Set chaînes Ø 100 mm	(5 boulons)
0010.040125G	Set chaînes Ø 125 mm	(7 boulons)
0010.040150G	Set chaînes Ø 150 mm	(8 boulons)
0010.040K	Chaîne par mètre	
0010.040060K	Set chaîne Ø 60 mm	(2 chaînes)
0010.040075K	Set chaîne Ø 75 mm	(3 chaînes)
0010.040100K	Set chaîne Ø 100 mm	(4 chaînes)
0010.040125K	Set chaîne Ø 125 mm	(7 chaînes)
0010.040150K	Set chaîne Ø 150 mm	(8 chaînes)



10.060A	1/2"	80 – 150 mm	60 l
10.060B	3/4"	80 – 150 mm	60 l

Dimensions: Ø 60 mm – Longueur 134 mm
 Inserts: Rotation 3 x Céramique M6 – Poussée 3 x Céramique M6
 Poids: 1.40 kg




Pièces de rechange et d'usure:

11	Chaîne par mètre – 4.5 mm	
11.07	1 Jeu de chaînes avec 7 chaînes	70 mm
11.09	1 Jeu de chaînes avec 9 chaînes	100/125 mm
11.11	1 Jeu de chaînes avec 11 chaînes	150 mm
0010.06011	Propriétaire de chaîne pour 10.060 sans coutons et chaîne	
0010.040G	Chaînes par mètre	
0010.040060G	Set chaînes Ø 60 mm	(3 boulons)
0010.040100G	Set chaînes Ø 100 mm	(4 boulons)
0010.040125G	Set chaînes Ø 125 mm	(5 boulons)




10.080	1"	120 – 250 mm	100 l
--------	----	--------------	-------

Dimensions: Ø 80 - 235 mm – Longueur 175, 420 mm avec barres
 Inserts: Rotation 3 x Céramique M8 – Poussée 4 x Céramique M8
 Poids: 7.50 kg



Pièces de rechange et d'usure:

11.B	Chaîne par mètre – 5.6 mm	
11.B07	1 Jeu de chaînes avec 7 chaînes	125 mm
11.B09	1 Jeu de chaînes avec 9 chaînes	150 mm
11.B11	1 Jeu de chaînes avec 11 chaînes	175 mm
11.B13	1 Jeu de chaînes avec 13 chaînes	200 mm
11.B15	1 Jeu de chaînes avec 15 chaînes	225 mm
11.B17	1 Jeu de chaînes avec 17 chaînes	250 mm
0010.08011	Propriétaire de chaîne pour 10.080	150 – 250 mm
11.G	Chaîne par mètre	chaînes
11.150G	1 Jeu de chaînes	150 mm
11.175G	1 Jeu de chaînes	175 mm
11.200G	1 Jeu de chaînes	200 mm
11.225G	1 Jeu de chaînes	225 mm
11.250G	1 Jeu de chaînes	250 mm



Tête à chaînes pour eau recyclée

Ces outils sont construits pour fonctionner à l'eau recyclée. Il en résulte une forte diminution des frais de consommation et de transport d'eau.




No. de commande	Raccord fileté	Ø Champ d'application	min. l/min à 100 bar
10.150R	1"	150 – 250 mm	100 l

Dimensions: Ø 135 – 235 – Longueur 435 mm
 Inserts: Rotation 3 x Céramique M8
 Poussée 3 x Céramique M10
 Poids: 13.7 kg



Pièces de rechange et d'usure:

0010.150G	Chaînes par mètre	
0010.150150	Set chaînes Ø 150 mm	(1 boulon)
0010.150200	Set chaînes Ø 200 mm	(2 boulons)
0010.150250	Set chaînes Ø 250 mm	(3 boulons)
0010.150K	Chaîne par mètre – 5.6 mm	
0010.150150K	Chaîne par mètre Ø 150 mm	(7 chaînons)
0010.150200K	Chaîne par mètre Ø 200 mm	(9 chaînons)
0010.150250K	Chaîne par mètre Ø 250 mm	(11 chaînons)



max. 200 bar

No. de commande	Raccord fileté	Ø Champ d'application	min. l/min à 100 bar
10.200R	1"	200 – 400 mm	200 l

Dimensions: Ø 185 – 385 – Longueur 550 mm
 Inserts: Rotation 3 x Céramique M10
 Poussée 3 x Céramique M10
 Poids: 35 kg



Pièces de rechange et d'usure:



No. de commande	Désignation
0010.2006	Pièce de traction pour 10.200R et 10.400R



No. de commande	Désignation
0010.20043R	Tête centre avec dents

Pièces de rechange et d'usure:

No. de commande	Désignation	Ø Champ d'application	Observation
0010.2008R	1 Jeu de chaînes avec bride		avec 3 chaînons



No. de commande	Désignation	Ø Champ d'application	Observation
12.G	Chaîne par mètre		
12.200G	1 Jeu de chaînes	200 mm	
12.250G	1 Jeu de chaînes	250 mm	
12.300G	1 Jeu de chaînes	300 mm	
12.350G	1 Jeu de chaînes	350 mm	
12.401G	1 Jeu de chaînes	400 mm	



No. de commande	Désignation	Ø Champ d'application	Observation
0010.2004R	Centre tête	200 – 400	



No. de commande	Désignation	Ø mm Champ d'application
0010.200S	Pour montage sur 10.200R	Tête à câble 200 – 400

12.200S
12.250S
12.300S
12.350S
12.400S



1 Jeu
de boucles
de câbles

200 mm
250 mm
300 mm
350 mm
400 mm



0010.200D	Couronne de diamant	200 mm	Pour
0010.250D	Couronne de diamant	250 mm	montage
0010.300D	Couronne de diamant	300 mm	sur la



Tête à chaînes pour eau recyclée

Ces outils sont construits pour fonctionner à l'eau recyclée. Il en résulte une forte diminution des frais de consommation et de transport d'eau.



max. 200 bar

No. de commande	Raccord fileté	Ø Champ d'application	min. l/min à 100 bar
10.400R	1"	400 – 800 mm	300 l

Dimensions: Ø 385 – 785 – Longueur 625 mm
 Inserts: Rotation 3 x Céramique M10
 Poussée 3 x Céramique M10
 Poids: 47.0 kg



No. de commande	Désignation
-----------------	-------------



0010.2006	Pièce de traction pour 10.200R et 10.400R
-----------	---

No. de commande	Désignation	Ø Champ d'application	Observation
0010.2008R	1 Jeu de chaînes avec bride		avec 3 chaînons



No. de commande	Désignation	Ø Champ d'application	Observation
12.G	Chaîne par mètre		
12.402G	1 Jeu de chaînes	400 mm	
12.450G	1 Jeu de chaînes	450 mm	
12.500G	1 Jeu de chaînes	500 mm	
12.600G	1 Jeu de chaînes	600 mm	
12.700G	1 Jeu de chaînes	700 mm	
12.800G	1 Jeu de chaînes	800 mm	



No. de commande	Désignation	Ø Champ d'application	Observation
0010.2004R	Centre tête	200 – 400	

